

LG 60165IPRO



BENEFÍCIOS














- Boa resposta ao uso de tecnologia
- Elevada tolerância ao acamamento

_ _	
CARACTERÍSTICAS	
Maturação relativa	6.3
Tipo de crescimento	Indeterminado
Cor da flor	Roxa
Cor da pubescência	Cinza
Cor do hilo	Preto imperfeito
Acamamento	Boa tolerância
Exigência em fertilidade	Solos de alta fertilidade

A	
REAÇÃO ÀS DOENÇAS	
Cancro da haste	Moderadamente resistente
Mancha olho-de-rã	Sem informação
Podridão radicular de fitóftora	Sem informação
Oídio	Suscetível
Nematoides das galhas	Sem informação
Nematoides de cisto	Sem informação
Pústula bacteriana	Suscetível
Crestamento bacteriano	Suscetível
Mancha-alvo	Moderadamente resistente
Necrose da haste	Resistente
Mosaico comum da soja	Resistente

Bom Tolerado Não indicado

LG 60165	
LG 60165IPRO INTACTA RR2 PR0°	

ESTIMATIVA E INDICAÇÃO	DA DURAÇÃO DO DE POPULAÇÃO	D CICLO TOTAL DE PLANTAS
Região	Ciclo total em dias*	População mil plts/ha**
RS (101, 102 e 103)	132 a 148	220-240
SC (102 e 103)	128 a 145	220-240
PR (102, 103 e 201)	120 a 145	220-280
MS (202, 204 e 301)	115 a 128	240-320
SP (103 e 203)	115 a 140	220-320
MG (303)	110 a 128	240-320
GO (301)	105 a 112	280-320

*Ciclo médio em dias - da emergência à colheita.

ÉPOCA SEM	EADL	JRA																							
Dania.		Setembro					Outubro				Novembro				Dezembro					Janeiro					
Região	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	10	15	20	25	30
RS																									
SC																									
PR																									
MS																									
SP																									
MG																									
GO																									
MT																									

"A duração do ciclo pode variar conforme o ano e condições climáticas.

**População média recomendada. Podendo variar de 15% para mais ou para menos, dependendo da área de plantio e nível de tecnologia adotado. Para mais informações, consulte um engenheiro agrônomo da Limagrain.